



Postrzeganie problemu dotyczącego zażywania dopalaczy

Raport przygotowany dla:



Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych

O badaniu	3
Podsumowanie wyników	5
Wyniki	7




O badaniu

Celem projektu było poznanie percepcji społecznej problemu zażywania substancji psychoaktywnych - dopalaczy




Metoda:

- Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych (CATI) w dniach od 31.08 do 3.09 2015 roku.
- Czas trwania wywiadu: ok. 5 minut



Respondenci

- Próba ogólnopolska osób wieku 16 lat i więcej
- Wielkość próby: N=1000
- Wyniki ważone zgodnie z profilem ludności



Narzędzie badawcze:

- Kwestionariusz zawierał 6 pytań zamkniętych.
- Kwestionariusz zawierał także pytania metryczkowe



Podsumowanie wyników

Uzależnienie od **alkoholu** uważane jest za **najpoważniejsze źródło problemów społecznych**, wywoływanych przez substancje psychoaktywne. **Na drugim miejscu** wskazywane przez jedną trzecią badanych znajdują się szkody wywoływane przez zażywanie **dopalaczy**. Osoby w wieku od 16 do 34 lata uważają dopalacze, a także narkotyki za mniej szkodliwe społecznie, niż ogół Polaków.

Dopalacze w percepcji Polaków stanowią natomiast **największe zagrożenie zdrowotne**. Opinię taką szczególnie często wyrażały osoby z najmłodszego przedziału wiekowego (16-34 lata).

Dominuje pogląd, że **dopalacze powinny być traktowane jak narkotyki**. Przeszło co trzeci badany uważa jednak, że są czymś innym niż narkotyki i używki.

O szkodliwości dopalaczy nie mniejszej niż narkotyków jest przekonanych przeszło 90% Polaków. Co drugi z nich uważa nawet, że dopalacze są bardziej szkodliwe.


Co czwarty Polak w wieku od 16 do 34 lat zna osobę, która zażywa dopalacze. Jest to prawie dwukrotnie częściej, niż w przypadku ogółu badanych.

Trudności z zakupem dopalaczy nie miałyby 40% badanych i aż 54% osób w przedziale wiekowym od 16 do 34 lat. Zainteresowani dopalaczami szukaliby ich przede wszystkim w Internecie i u znajomych.



Wyniki

Alkohol jawi się jako najpoważniejsze źródło problemów społecznych, natomiast dopalacze w percepcji Polaków stanowią największe zagrożenie zdrowotne.




P1. Które z następujących uzależnień stanowi obecnie Pan(i) zdaniem najpoważniejszy problem społeczny w naszym kraju?

P2. Odnosząc się jeszcze raz do wymienionych uzależnień, proszę uszeregować je ze względu na szkodliwość zdrowotną, zaczynając od uzależnień, których wpływ na zdrowie jest najbardziej niszczący.


Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000;

Osoby w wieku od 16 do 34 lata uważają dopalacze za mniej szkodliwe społecznie niż ogół Polaków, natomiast konsekwencje zdrowotne zażywania dopalaczy są ich zdaniem bardziej dotkliwe.

Szkodliwość społeczna



Szkodliwość zdrowotna




P1. Które z następujących uzależnień stanowi obecnie Pan(i) zdaniem najpoważniejszy problem społeczny w naszym kraju?

P2. Odnosząc się jeszcze raz do wymienionych uzależnień, proszę uszeregować je ze względu na szkodliwość zdrowotną, zaczynając od uzależnień, których wpływ na zdrowie jest najbardziej niszczący.

Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000;

Dominuje pogląd, że dopalacze powinny być traktowane jak narkotyki. Przeszło co trzeci badany uważa jednak, że są czymś innym niż narkotyki i używki.

Dopalacze powinny być traktowane:




P3. Jak powinny być traktowane dopalacze?

Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000;

O szkodliwości dopalaczy nie mniejszej niż narkotyków jest przekonanych przeszło 90% Polaków. Co drugi z nich uważa nawet, że dopalacze są bardziej szkodliwe.

Używanie dopalaczy w porównaniu do narkotyków jest:




P4. Czy uważa Pan/Pani, że zażywanie dopalaczy jest mniej szkodliwe niż narkotyków, tak samo szkodliwe, czy bardziej szkodliwe niż używanie narkotyków?


Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000;

Co czwarty Polak w wieku od 16 do 34 lat zna osobę, która zażywa dopalacze. Jest to prawie dwukrotnie częściej niż w przypadku ogółu badanych.

Ogół społeczeństwa




Młodzi 16-34 lata



P5. Czy zna Pan/Pani osoby, które zażywają dopalacze?
Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000;

Trudności z zakupem dopalaczy nie miałyby 40% badanych i aż 54% osób w przedziale wiekowym od 16 do 34 lat. Zainteresowani dopalaczami szukaliby ich przede wszystkim w Internecie i u znajomych.




P6. Gdyby chciał(a)by Pan(i) zdobyć dopalacze, to czy miałby/miałaby Pan/Pani z tym trudności?
 Podstawa procentowania: Wszyscy respondenci; N= 1 000;
 P7. Jeśli nie, to w jaki sposób wszedłby Pan/Pani w posiadanie dopalaczy?
 Podstawa procentowania: osoby, które nie miałyby trudności z zakupem dopalaczy; N= 600;



Demografia

Płeć respondentów




Respondenci: Wszyscy; N = 1000

Wiek i wykształcenie respondentów

Wiek	
15 - 19	10%
20 - 24	8%
25 - 29	7%
30 - 39	15%
40 - 49	15%
50 - 59	20%
> 59	25%
Wykształcenie	
Podstawowe	20%
Zawodowe	25%
Średnie	33%
Wyższe	22%

Miejsce zamieszkania – wielkość miejscowości i województwo



Respondenci: Wszyscy; N = 1000